



UWAGI:
 PRZYJĘTO PŁYTY STROPOWE KANALOWE GRUBOŚCI 24cm
 PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE OBCIĄŻENIA DLA PŁYT STROPU:

RODZAJ OBCIĄŻENIA	CHARAKTER [kPa]	OBŁICZEN [kPa]
STAŁE - WARSZTATY WYKONCZONOWE	1,92kPa	2,31kPa
ZMIENNE - INSTALACJE	0,20kPa	0,24kPa
ZMIENNE - UŻYTKOWE	5,0kPa	6,5kPa
ZMIENNE - SOFANKI DZIAŁOWE	1,0kPa	1,3kPa

RAZEM	8,12kPa	10,34kPa
-------	---------	----------

INWESTOR
 WISSE "INVEST-PARK" Spółka z o.o.
 ul. Uczniowska 15 58-305 Wierzbno

ZAMAWIĄCY
 "INVEST-PARK" DEVELOPMENT Sp. z o.o.
 ul. Uczniowska 15 58-305 Wierzbno

GENERALNY WYKONAWCA
 BUDIMEX S.A.
 ul. Świerka 40 01-040 Warszawa

TEMAT OPRACOWANIA:
 HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA
 WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYM I
 BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURA
 ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
 Dział nr 11/12, 14/6 deep-chochcowa w/wa, gmina Wierzbno

STADIUM:
 PROJEKT BUDOWLANY
 KONSTRUKCJA

INSTRUKCJA
 ZESTAWIENIE

FINANCA
 Inwestor: MIEJSCOWOŚĆ
 Projektant: mgr inż. ANNA KUCZYŃSKA
 Opracowanie: mgr inż. ANNA KUCZYŃSKA

OPRACOWANIE
 Sporządził: mgr inż. JACEK KUCZYŃSKI
 Data: SIERPIEŃ 2015

UPRZEMIANNA
 AMT-PT-13-101

PODPS
 ZS/MS/BS
 SKALA

TYTUŁ RYSUNKU
 BIUROWIEC W OSIACH 28/34:
 ROZKŁAD PŁYT KANALOWYCH STROPU 0/1

NR RYSUNKU
 K
 14
 NR REWIZJI
 00