

Symbol	Ilość	Moc	Nazwa
	105	196 W	CRAFT LED26000-840 L660 PC WB LDO WH [STD]
	24	4 W	RESCLITE C ANTIPANIC AD NT1 IP65 WH [STD]
	44	5 W	RESCLITE HighCeiling ANTIPANIK LED IP65
	60	109 W	AQUAF2 2x49W T16 HF L000 [STD]
	5	111 W	PRISMA 2X49W OP [STD]
	11	4 W	RESCLITE C ANTIPANIC AD NT1 WH [STD]
	15	31 W	PRISMA 2X14W CL [STD]
	10	77 W	PRISMA 2X35W CL [STD]
	14	120 W	JUP3 D 2X54W T16 HF DSB L840 [STD]
	19	24 W	PANDS EVO E200HL 24W LED840 230V WH [STD]
	5	19 W	DA 2X9w TC-SEL HF PR RD S WHI [STD]
	15	61 W	PRISMA 2X28W OP LI840 [STD]
	7	4 W	RESCLITE C ESCAPE AD NT1 WH [STD]
	1	111 W	PRISMA 2X49W CL [STD]
	6	107 W	PERLUCE D 2/49W T16 IP54 SR [STD]
	37	6 W	ECOSIGN C AB LED NT1 + ECOSIGN C RZ-2LR [STD]
	11	4 W	RESCLITE C WALL AW NT1 IP65 WH [STD]
	9	4 W	RESCLITE C SPOT AD NT1 IP65 WH [STD]
	2	4 W	RESCLITE C SPOT AD NT1 WH [STD]

Legenda:


 - Łącznik pojedynczy


 - Łącznik pojedynczy (hermetyczny)


 - Łącznik schodowy


 - Łącznik schodowy (hermetyczny)

 - Łącznik krzyżowy

 - Przycisk wyłączenia pożarowego w obudowie p.poż

 - Gniazdo 1-F 230V

 - Gniazdo 1-F 230V (hermetyczny)

 - Gniazdo 3-F 400V