7	Kurek główny
6	Szafka gazowa
5	Taśma powłokowa antykorozyjna
4	Przejście PE/Stal
3	Taśma ostrzegawcza z zatopionym przewodem lokalizacyjnym 0,3 m nad gazociągiem
2	Przewód stalowy
1	Przewód gazowy PE HD
Nr	Element

w rejonie kolizji podano orientacyjne zagłębienie instalacji elektrycznych, wodociągowych, gazowych. Z tego względu prace ziemne wykonywać ręcznie.

Podczas prac montażowych należy zachować minimalne odległości wg PN-91/M-34501 a w przypadku braku możliwościach zachowania należy zastosować np. rury ochronne.

Rzędne instalacji kolidujących zostaną naniesione przez uprawnionego geodetę podczas prac montażowych.

AKSONOMETRIA
-Instalacji gazowej grzewczej

SKALA 1:100

BRANŻA SANIT.

Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz zbiornikiem technicznym i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku

OBIEKT **Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną**

ADRES BUDOWY Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra
dz. nr 13/2 AM-1, obręb Chełstówek, gm. Twardogóra

AUTOR PROJEKTU mgr inż. Anna Siwek
upr. nr 2F1/DOŚ/07 w spec.sanit. bez ograniczeń — Podpis

SPRAWDZAŁ mgr inż. Cezary Korwa
upr. nr DOŚ/IS/5831/01 w spec.sanit. bez ograniczeń — Podpis

ASYSTENT PROJEKT. — Podpis

NR RYS.:

"OLPROJEKT" - Paweł Oleniecki
56-400 Oleśnica, ul. Wróblewa 19, tel. 607-273-449
Pracownia Architektoniczna Bolesława Purszke
ul. Wojska Polskiego 16a/5, 56-400 Oleśnica

DATA OPRAC.: 15 września 2015 r.